

Tabulka 1: Přehled opatření a jejich charakteristik.

Typ	Název	Struktura	Materiál	Kód	n	pi	ppl	ret	tau	v
BareSoil	holá půda bez opatření			BAR	0.025	0	0	1	10.66	0.25
Tráva	plně zapojený travní porost – pravidelně sečený			GRA	0.03				28.7	1.80
Dočasná	Textilie z mixu přírodních a rychle se rozpadajících umělých vláken	textilie	Plastová vlákna, přírodní vlákna	TLtD	0.035	1	0.2	2	48	1.15
Dočasná	Sít z mixu přírodních a rychle se rozpadajících umělých vláken	sít	PE, přírodní vlákna	NtD	0.035	1	0.2	2	72	1.44
Dočasná	Textilie z mixu přírodních a rychle se rozpadajících umělých vláken	textilie	PE, přírodní vlákna	TNaD	0.035	1	0.2	2	96	1.92
Dočasná	Netkaná textilie	textilie	Plastová vlákna	TNoD	0.035	0	0.25	2	96	1.92
Dočasná	Pletená textilie	textilie	Plastová vlákna	TPID	0.035	0	0.25	2	108	2.16
Dočasná	3D matrace v sendviči z umělých vláken	sendvič	Plastová vlákna	M3DD	0.035	0	0.25	2	108	2.20
Dočasná	Rohož z kokosových nebo jutových vláken v kokosovém nebo jutovém sendviči	sendvič	Přírodní vlákna	KokD	0.035	1	0.2	2	112	3.00
Trvalá	3D matrace	3D matrace	Plastová vlákna	M3DT	0.035	0	0.25	2	96	1.90
Trvalá	3D matrace vyplněná drobným štěrkem spojeným asfaltem	3D matrace	PA	MPaT	0.035	0	0.25	2	216	1.15
Trvalá	geomříž plochá	sít	PET	MPeT	0.035	0	0.25	2	2520	1.63
Trvalá	3D matrace	3D matrace	PA	M3DT	0.035	0	0.25	2	240	3.00
Trvalá	trvalá výztuž drnu	sít	Plastová vlákna	DrnT	0.035	0	0.25	2	480	3.20
Trvalá	PP geobužka v PP sendviči	sendvič	PP	SenT	0.035	0	0.25	2	191	3.80
Trvalá	3D matrace spojená s výtužným prvkem	3D matrace	PA	3DST	0.035	0	0.25	2	960	6.10
Trvalá	geomříž s prostorově uspořádanými příčnými vlákny (vlnami)	sít	PET	GeoT	0.035	0	0.25	2	5760	3.74

